

Rámcová dohoda č. Z201911372_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: TECHNICKE SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Sídlo: A. Dubčeka 380/45, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
ICO: 31609651
DIČ: 2020479714
IČ DPH: SK2020479714
Číslo účtu: SK8711000000002928863013
Telefón: 0908 694 733

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Williman, s. r. o.
Sídlo: SNP 1426/5, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 46018816
DIČ: 2023183162
IČ DPH: SK2023183162
Číslo účtu: SK9802000000001635302656
Telefón: 0424362391

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Interierové dvere drevené+zárubne, hliníkové dvere, oceľové dvere a WC kabínky.
Kľúčové slová: Dodávka materiálu so zameraním a montážou - interierových dverí drevených+zárubne, hliníkové dvere, oceľové dvere a WC kabínky.
CPV: 44221200-7 - Dvere; 45421131-1 - Montáž dverí; 45262520-2 - Murárske práce; 45440000-3 - Maliarske, natieračské a sklenárske práce; 45410000-4 - Omietkarské práce; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Interierové dvere drevené+zárubne, hliníkové dvere, oceľové dvere a WC kabínky.

Funkcia				
Dodávka materiálu so zameraním a montážou interierových dverí drevených+zárubne, hliníkové dvere, oceľové dvere a WC kabínky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
D1-Interierové drevené dvere + zárubne: Interiérové plné jednokrídlové drevené dvere s poldrážkou, roz.800x2100, p.č.1	ks	1	7	
D2-Interiérové plné jednokrídlové drevené dvere s poldrážkou, roz.800x2100, p.č.1	ks	1	15	
D4-Interiérové plné jednokrídlové drevené dvere s poldrážkou, roz.800x1970, p.č.1	ks	1	10	
D5-Interiérové plné jednokrídlové drevené dvere s poldrážkou, roz. 800x1970, p.č.1	ks	1	6	
D6-Interiérové plné jednokrídlové drevené dvere s poldrážkou, roz.600x1970, p.č.2	ks	1	5	
D7-Interiérové plné jednokrídlové drevené dvere s poldrážkou, roz.600x1970, p.č.2	ks	1	5	

D10-Interiérové plné jednokrídlové drevené dvere s poldrážkou s PO,roz.800x2100, p.č.2	ks	1	1	
D11-Interiérové plné jednokrídlové drevené dvere s poldrážkou s PO,roz.800x2100, p.č.3	ks	1	2	
S1-Zárubňa obložková drevená, roz.800x2100, p.č.10	ks	1	7	
S2-Zárubňa obložková drevená, roz.800x2100, p.č.10	ks	1	15	
S3-Zárubňa obložková drevená, roz.800x1970, p.č.10	ks	1	10	
S4-Zárubňa obložková drevená, roz.600x1970, p.č.10	ks	1	6	
S5-Zárubňa obložková drevená, roz.600x1970, p.č.10	ks	1	5	
S6-Zárubňa obložková drevená, roz.600x1970, p.č.11	ks	1	5	
S7-Zárubňa obložková drevená s PO EWC-C/15 D3, roz.800x2100, p.č.11	ks	1	1	
S8-Zárubňa obložková drevená s PO EWC-C/15 D3, roz.800x2100, p.č.11	ks	1	2	
D3-Hliníkové dvere: Hliníkové, jednokrídlové, zateplené, plné uf 1,4 W/m2.K, s PO EWC-C/15 D3 so samozatváračom, roz.800x2100, p.č.1	ks	1	1	
D8-Hliníkové, jednokrídlové, presklenné bezpečnostné s PO EXC-C/15 so samozatváračom, roz. 1350x2150, p.č.2	ks	1	1	
D9-Hliníkové, jednokrídlové, presklenné bezpečnostné s PO EXC-C/15 so samozatváračom, roz. 1350x2150, p.č.2	ks	1	1	
D12-Hliníkové, dvojkrídlové, presklenné, s nadsvetlíkom 600mm, súčiniteľ tepla uf 1,4 W/m2.K, roz. 2250x2100, p.č.3	ks	1	1	
D13-Hliníkové, jednokrídlové, zateplené, plné uf 1,4 W/m2.K s PO EWC-C/15 D3 so samozatváračom, roz. 800x2100, p.č.3	ks	1	1	
D14-Hliníkové, jednokrídlové, zateplené, plné uf 1,4 W/m2.K, roz. 800x2100, p.č.3	ks	1	1	
D15-Hliníkové, jednokrídlové, zateplené, plné uf 1,4 W/m2.K,roz. 800x2100, p.č.3	ks	1	3	
D16-Hliníkové, jednokrídlové, zateplené, plné uf 1,4 W/m2.K, roz. 900x2100, p.č.4	ks	1	1	
O1-Hliníkové okno, zaslenné dvojsklo, tepelný súčiniteľ uf 1,4 W/m2.K, roz. 1500x1200, p.č.6	ks	1	2	
O2-Hliníkové okno, zaslenné dvojsklo, tepelný súčiniteľ uf 1,4 W/m2.K, roz. 1500x1200, p.č.6	ks	1	1	
D17-Oceľové dvere: Oceľové dvere exteriérové, hladké s PO EWC-C/15 D3 so samozatváračom so zárubňou, roz. 1150x2450 p.č.4	ks	1	1	
D18-Oceľové dvere exteriérové, hladké s PO EWC-C/15 D3 so samozatváračom so zárubňou, roz. 1 150x2450, p.č.4	ks	1	1	
D19-Oceľové dvere exteriérové, hladké s PO EWC-C/15 D3 so samozatváračom so zárubňou, roz. 1050x2450, p.č.4	ks	1	1	
D20-Oceľové dvere exteriérové, hladké s PO EWC-C/15 D3 so samozatváračom so zárubňou, roz. 1300x2450, p.č.4	ks	1	1	
D21-Oceľové dvere exteriérové, hladké s protipovodňovou ochranou, 1550x2200, p.č.5	ks	1	2	
W1-W11: WC Kabínky: Sanitárne oddeľovacie steny (WC kabínky CL 28 ALU)07DP,08DP,09DP, Možný ekvivalent	ks	1	14	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

D1-Interierové drevené dvere + zárubne: Interiérové plné jednokrídlové drevené dvere s poldrážkou, roz.800x2100, p.č.1	Otváranie: pravé 800mm, bez prahu, zadlabávací zámok, cylindrická vložka FAB, kovanie kľučka-kľučka, farba nerez, CPL laminát farba žltá
D2-Interiérové plné jednokrídlové drevené dvere s poldrážkou, roz.800x2100, p.č.1	Otváranie: ľavé 800mm, bez prahu, zadlabávací zámok, cylindrická vložka FAB, kovanie kľučka-kľučka, farba nerez, CPL laminát farba žltá
D4-Interiérové plné jednokrídlové drevené dvere s poldrážkou, roz.800x1970, p.č.1	Otváranie: pravé 800mm, bez prahu, zadlabávací zámok, cylindrická vložka FAB, rozetové kovanie kľučka-kľučka, farba nerez, CPL laminát farba bledo šedá
D5-Interiérové plné jednokrídlové drevené dvere s poldrážkou, roz. 800x1970, p.č.1	Otváranie: ľavé 800mm, bez prahu, zadlabávací zámok, cylindrická vložka FAB, rozetové kovanie kľučka-kľučka, farba nerez, CPL laminát farba bledo šedá
D6-Interiérové plné jednokrídlové drevené dvere s poldrážkou, roz.600x1970, p.č.2	Otváranie: pravé 600mm, bez prahu, zadlabávací zámok pre WC, FAB rozet spodná okrúhla WC zamykanie, rozetové kovanie kľučka-kľučka, farba nerez, CPL laminát bledo šedá
D7-Interiérové plné jednokrídlové drevené dvere s poldrážkou, roz.600x1970, p.č.2	Otváranie: ľavé 600mm, bez prahu, zadlabávací zámok pre WC, FAB rozet spodná okrúhla WC zamykanie, rozetové kovanie kľučka-kľučka, farba nerez, CPL laminát bledo šedá
D10-Interiérové plné jednokrídlové drevené dvere s poldrážkou s PO,roz.800x2100, p.č.2	Otváranie: pravé 800mm, bez prahu, zadlabávací zámok, cylindrická vložka FAB, kovanie kľučka-kľučka, farba nerez, CPL laminát farba žltá
D11-Interiérové plné jednokrídlové drevené dvere s poldrážkou s PO,roz.800x2100, p.č.3	Otváranie: ľavé 800mm, bez prahu, zadlabávací zámok, cylindrická vložka FAB, kovanie kľučka-kľučka, farba nerez, CPL laminát farba žltá
S1-Zárubňa obložková drevená, roz.800x2100, p.č.10	Šírka steny 140 - 180 mm, CPL Laminát farba šedá
S2-Zárubňa obložková drevená, roz.800x2100, p.č.10	Šírka steny 140 - 180 mm, CPL Laminát farba šedá
S3-Zárubňa obložková drevená, roz.800x1970, p.č.10	Šírka steny 140 - 180 mm, CPL Laminát farba šedá
S4-Zárubňa obložková drevená, roz.600x1970, p.č.10	Šírka steny 140 - 180 mm, CPL Laminát farba šedá
S5-Zárubňa obložková drevená, roz.600x1970, p.č.10	Šírka steny 140 - 180 mm, CPL Laminát farba šedá
S6-Zárubňa obložková drevená, roz.600x1970, p.č.11	Šírka steny 140 - 180 mm, CPL Laminát farba šedá
S7-Zárubňa obložková drevená s PO EWC-C/15 D3, roz.800x2100, p.č.11	Šírka steny 140 - 180 mm, CPL Laminát farba šedá
S8-Zárubňa obložková drevená s PO EWC-C/15 D3, roz.800x2100, p.č.11	Šírka steny 140 - 180 mm, CPL Laminát farba šedá
D3-Hliníkové dvere: Hliníkové, jednokrídlové, zateplené, plné uf 1,4 W/m2.K, s PO EWC-C/15 D3 so samozatváračom, roz.800x2100, p.č.1	Otváranie: pravé 800mm, prah hliníkový s PTM, zadlabávací zámok, cylindrická vložka FAB, rozetové kovanie kľučka-kľučka, farba nerez, farba RAL7016
D8-Hliníkové, jednokrídlové, presklenné bezpečnostné s PO EXC-C/15 so samozatváračom, roz. 1350x2150, p.č.2	Otváranie: pravé aktívne 900 + fix 350 mm, bez prahu, zadlabávací zámok, bezpečnostné kovanie madlo, farba šedá, bezp. Zasklenie, sklo číre, farba RAL7016
D9-Hliníkové, jednokrídlové, presklenné bezpečnostné s PO EXC-C/15 so samozatváračom, roz. 1350x2150, p.č.2	Otváranie: ľavé aktívne 900 + fix 350 mm, bez prahu, zadlabávací zámok, bezpečnostné kovanie madlo, farba šedá, bezp. Zasklenie, sklo číre, farba RAL7016
D12-Hliníkové, dvojkridlové, presklenné, s nadsvetlíkom 600mm, súčiniteľ tepla uf 1,4 W/m2.K, roz. 2250x2100, p.č.3	Otváranie: pravé 950mm+ľavé 1000mm , prah hliníkový s PTM, zadlabávací zámok, cylindrická vložka FAB, bezp. kovanie madlo, farba šedá, bezp. zasklenie, sklo číre, farba RAL 7016
D13-Hliníkové, jednokrídlové, zateplené, plné uf 1,4 W/m2.K s PO EWC-C/15 D3 so samozatváračom, roz. 800x2100, p.č.3	Otváranie: ľavé 800mm, prah hliníkový s PTM, zadlabávací zámok, cylindrická vložka FAB, rozetové kovanie kľučka-kľučka, farba nerez, farba RAL7016
D14-Hliníkové, jednokrídlové, zateplené, plné uf 1,4 W/m2.K, roz. 800x2100, p.č.3	Otváranie: pravé 800mm, bez prah, zadlabávací zámok, cylindrická vložka FAB, rozetové kovanie kľučka-kľučka, farba nerez, farba RAL7016
D15-Hliníkové, jednokrídlové, zateplené, plné uf 1,4 W/m2.K,roz. 800x2100, p.č.3	Otváranie: ľavé 800mm, bez prah, zadlabávací zámok, cylindrická vložka FAB, rozetové kovanie kľučka-kľučka, farba nerez, farba RAL7016
D16-Hliníkové, jednokrídlové, zateplené, plné uf 1,4 W/m2.K, roz. 900x2100, p.č.4	Otváranie: ľavé 900mm, bez prah, zadlabávací zámok, cylindrická vložka FAB, rozetové kovanie kľučka-kľučka, farba nerez, farba RAL7016
O1-Hliníkové okno, zaslenné dvojsklo, tepelný súčiniteľ uf 1,4 W/m2.K, roz. 1500x1200, p.č.6	Otváranie, kľučka hliník - farba nerez, tepelnoizolačné dvojsklo, Farba RAL9010, zasklenie nepriehľadné

O2-Hliníkové okno, zaslenné dvojsklo, tepelný súčiniteľ uf 1,4 W/m2.K, roz. 1500x1200, p.č.6	Otváranie fix, kľučka hliník - farba nerez, tepelnoizolačné dvojsklo, Farba RAL9010, zasklenie nepriehľadné
D17-Oceľové dvere: Oceľové dvere exteriérové, hladké s PO EWC-C/15 D3 so samozatváračom so zárubňou, roz. 1150x2450 p.č.4	Otváranie: pravé aktívne 1100mm ľavé 1100mm, bez prah, zadlabávací zámok, cylindrická vložka FAB, bezpečnostné kovanie kľučka-kľučka, farba nerez, farba RAL7016
D18-Oceľové dvere exteriérové, hladké s PO EWC-C/15 D3 so samozatváračom so zárubňou, roz. 1 150x2450, p.č.4	Otváranie: pravé 1000mm, bez prah, zadlabávací zámok, cylindrická vložka FAB, bezpečnostné kovanie kľučka-kľučka, farba nerez, farba RAL7016
D19-Oceľové dvere exteriérové, hladké s PO EWC-C/15 D3 so samozatváračom so zárubňou, roz. 1050x2450, p.č.4	Otváranie: pravé 900mm, bez prah, zadlabávací zámok, cylindrická vložka FAB, bezpečnostné kovanie kľučka-kľučka, farba nerez, farba RAL7016
D20-Oceľové dvere exteriérové, hladké s PO EWC-C/15 D3 so samozatváračom so zárubňou, roz. 1300x2450, p.č.4	Otváranie: pravé aktívne 725mm ľavé 725mm, bez prah, zadlabávací zámok, cylindrická vložka FAB, bezpečnostné kovanie kľučka-kľučka, farba nerez, farba RAL7016
D21-Oceľové dvere exteriérové, hladké s protipovodňovou ochranou, 1550x2200, p.č.5	Otváranie: pravé aktívne 725mm ľavé 725mm, bez prah, zadlabávací zámok, cylindrická vložka FAB, bezpečnostné kovanie kľučka-kľučka, farba nerez, farba RAL7016
W1-W11: WC Kabíny: Sanitárne oddeľovacie steny (WC kabíny CL 28 ALU)07DP,08DP,09DP, Možný ekvivalent	Použitý materiál: doska laminovaná DTD 18 -28 mm s melamínovým povrchom odolným voči poškrabaniu v ALU profile, Celková výška kabíny: 2000 mm štandard, Výška nožičiek:100 mm
WC Kabíny	Šírka kabíny: od 800 mm do 1100 mm štandard, Hĺbka kabíny: od 1100 mm do 1700 mm štandard, Šírka dverí: 600 mm štandard, Kovanie: kľučky, nožičky - ALU ELO X

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy a inštalácie na miesto plnenia.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet a časový harmonogram na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy .
Dodávateľ je povinný pred realizáciou vykonať vlastné zameranie na vlastné náklady k predmetu zákazky.
Objednávateľ si žiada od dodávateľa doložené certifikáty na dvere a súvisiace materiály, ktoré budú použité pri realizácii diela. Dodávateľ doručí potrebné certifikáty do 7 dní od uzavretia zmluvy. Nedoručenie certifikátov sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
Objednávateľ požaduje poskytnúť na dvere a ich príslušenstvo min.2 ročnú záručnú dobu + po záručný servis.
Žiadame predložiť certifikát na proti požiaru odolnosť na montážnu penu, ktorá bude použitá pri osadení a zmontovaní dverí. V prípade poruchy dverí po nahlásení, vykonanie obhliadky a opravy do 3 pracovných dní.
Zmluvná cena zahŕňa výmenu, dodávku, montáž, kovanie, kľučky stavebné práce a iných kompletizačných materiálov a prác.
Záručná lehota na predmet plnenia začína plynúť dňom nasledujúcim po dni podpisu preberacieho protokolu. Požaduje sa nastavenie dverí a ich kontrola v záručnej dobe podľa platných právnych noriem a to minimálne raz ročne počas plynutia záručnej doby.
Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po potvrdení preberacieho protokolu a po odstránení všetkých väd uvedených v preberacom protokole. Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od doručenia faktúry do sídla objednávateľa. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa príslušných zákonov a to číslo faktúry, dodacieho listu, dátum vystavenia, dátum splatnosti, množstvo tovaru, práce, cenu za jednotku, predpis DPH, pečiatku a podpis zodpovedného pracovníka.
Požadujeme zadať cenu za tovar zaokrúhlením maximálne na dve desatinné miesta. Objednávateľ preddavky ani zálohy neposkytuje.
K faktúre žiadame priložiť dodací a montážny list. Fakturácia bude po ukončení prác, respektíve ukončením všetkých prác a podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní, potvrdený súpis skutočne vykonaných prác a dodávok a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.
Dielo žiadame uskutočniť s odbornou starostlivosťou v súlade so všeobecne záväzným právnymi predpismi najmä v súlade s normou STN 73 3134.
Objednávateľ si v prípade nedodržania zmluvných podmienok vyhradzuje právo, kedykoľvek odstúpiť od zmluvy.
Nedodržanie požiadaviek Objednávateľa uvedených vo funkčnej alebo technickej špecifikácii predmetu zákazky alebo v osobitných požiadavkách na plnenie sa požaduje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Dodávateľ je povinný pre potreby plnenia dohody zaslať objednávateľovi meno a priezvisko kontaktnej osoby, kontaktný e-mail a kontaktný telefón do 3 dní od uzatvorenia Rámcovej dohody.

Objednávateľ si žiada od dodávateľa doložené certifikáty na dvere a súvisiace materiály, ktoré budú použité pri realizácii diela. Dodávateľ doručí potrebné certifikáty do 7 dní od uzavretia zmluvy. Nedoručenie certifikátov sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
Žiadame predložiť certifikát na proti požiaru odolnosť na montážnu penu, ktorá bude použitá pri zmontovaní dverí na odolnosť v prípade požiaru. Nedoručenie certifikátov sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
Podklady, nákresy vid'- 11 zavesených ako prílohy k dielu.
Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa do 5 týždňov.
K všetkým materiálom ekvivalent možný.
Za popisom, názov materiálu je rozmer dverí a príloha číslo, ktoré tvoria zavesené prílohy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
06.pdf	06.pdf
07DP.pdf	07DP.pdf
08DP.pdf	08DP.pdf
09DP.pdf	09DP.pdf
10.pdf	10.pdf
11.pdf	11.pdf
01.pdf	01.pdf
02.pdf	02.pdf
03.pdf	03.pdf
04.pdf	04.pdf
05.pdf	05.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žiar nad Hronom
Obec: Žiar nad Hronom
Ulica: A. DUBČEKA, 380/45

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: 1
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 43 499,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 52 198,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 08.04.2019 12:30:01

Objednávateľ:

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

Williman, s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu