

# Rámcová dohoda č. Z201645208\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.  
Sídlo: Alexandra Dubčeka 45, 96558 Žiar nad Hronom, Slovenská republika  
IČO: 31609651  
DIČ: 2020479714  
IC DPH: SK2020479714  
Číslo účtu: SK8711000000002928863013  
Telefón: 0908 694 733

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Lucia Rošková R-interiér  
Sídlo: M. R. Štefánika 2588/33, 96001 Zvolen, Slovenská republika  
IČO: 41192516  
DIČ: SK1072478154  
IČ DPH: SK1072478154  
Číslo účtu: SK29 1100 0000 0026 2878 1171  
Telefón: 0905 854 229, 0915 491 545

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stavebné materiály  
Kľúčové slová: Stavebný materiál, fasáda, murivo, kazetový strop, vnútorná omietka, vonkajšia omietka, preklad a sadrokarton.  
CPV: 44111000-1 - Stavebné materiály; 44190000-8 - Rôzne stavebné materiály; 44100000-1 - Konštrukčné materiály a súvisiace prvky; 44000000-0 - Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov); 44192000-2 - Iné rôzne stavebné materiály  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Materiál, ktorý je používaný na stavebné práce- rekonštrukcia budovy.

### 2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fasáda: SO001 Minerálna izolácia hr. 120 mm ( napr. NOBASIL FKD S alebo ekvivalent ) požadované minimum na ekvivalent - $\lambda_D - 0,035 \text{ W/mK}$ , Pevnosť-10kPA, $\mu-3,5$ , minerál. izolácia rovnaká hrúbka	m2	0	450	
SO001 Kotvy na minerálnu izoláciu ( napr. SMARTwall TFIX-8ST alebo ekvivalent ) požadované minimum na ekvivalent- 6ks/m2 Kotvy natĺkacie, skrutka ZN $\geq 5\mu\text{m}$	ks	0	2700	
SO001 Sklotextilná mriežka 145g/m2 ( napr. VERTEX mriežka alebo ekvivalent ) požadované minimum na ekvivalent - hustota 145g/m2, rovnaký materiál	m2	0	450	

SO001 Flexibilné lepidlo ( napr. DEKKLEBER malta alebo ekvivalent )25 kg/bal.,požadované min. na ekvivalent- Zrornosť 0-0,5mm, prídržnosť k tepelnej izolácii po 28 dňoch min.0,08 MPa	bal	0	120	
Murivo: SO001 Porobetónové tvárnice 375x249x599 ( napr. YTONG alebo ekvivalent )požadované minimum na ekvivalent- Pož.odo.- REIW180 Ru-3,71m2.K/W , rozmiery tvárnic	m3	0	15	
SO001 Porobetónové tvárnice 150x249x599 ( napr. YTONG alebo ekvivalent ) požadované minimum na ekvivalent- Rw-41 dB, Pož.odo.- EIW120 Ru-1,1m2.K/W, rozmiery	m3	0	41	
SO001 Porobetónové tvárnice 100x249x599 ( napr. YTONG alebo ekvivalent ) minimum - Rw-37 dB, Pož.odo.- EIW120 Ru-0,73m2.K/	m3	0	19	
SO001 Lepidlo na porobetónové tvárnice ( napr. YTONG lepiaca malta alebo ekvivalent ) 17kg/bal požadované minimum na ekvivalent - Pevnosť 1,5-5,0, Prídržnosť 0,5 MPa	bal	0	55	
Kazetový strop: SO001 Stropné kazety 600x600 ( napr. Systém RIGIPS Casobianca alebo ekvivalent ) požadované minimum na ekvivalent - rozmer: 600x600x8, $\lambda$ -0,23 W/m2K, Akustika 38 dB	ks	0	2 544	
SO001 Nosný T-profil 3600 mm ( napr. Systém RIGIPS alebo ekvivalent ) požadované minimum na ekvivalent-profil z ľahkej zn ocele, ochrana vrstvy Z100	m	0	759	
SO001 Priečny T-profil 1200 mm ( napr. Systém RIGIPS alebo ekvivalent )požadované minimum na ekvivalent- profil z ľahkej zn ocele, ochrana vrstvy Z100	m	0	1 527	
SO001 Priečny T-profil 600 mm ( napr. Systém RIGIPS alebo ekvivalent )požadované minimum na ekvivalent- profil z ľahkej zn ocele, ochrana vrstvy Z100	m	0	759	
SO001 Obvodový rohový profil ( napr. Systém RIGIPS alebo ekvivalent ) požadované minimum na ekvivalent - profil z ľahkej zn ocele, ochrana vrstvy Z100	m	0	500	
SO001 Stropný kolík 6x40mm ( napr. Systém RIGIPS alebo ekvivalent )požadované minimum na ekvivalent-Ochrana proti korozii - Trieda B, trvanlivosť, rozmer	ks	0	640	
SO001 Natlkacia rozperka 6x40mm ( napr. Systém RIGIPS alebo ekvivalent )požadované minimum na ekvivalent-Ochrana proti korozii - Trieda B, trvanlivosť, rozmer	ks	0	1 000	
SO001 Drot s okom OES 375 mm ( napr. Systém RIGIPS alebo ekvivalent ) požadované minimum na ekvivalent- Ochrana proti korozii - Trieda B, trvanlivosť,rozmer	ks	0	640	
SO001 Rýchlozáves rozsah do 250 mm ( napr. Systém RIGIPS alebo ekvivalent ) požadované minimum na ekvivalent-Ochrana proti korozii - Trieda B, trvanlivosť, rozsah	ks	0	640	



Vnútroňná omietka: SO001 Flexibilné lepidlo ( napr. DEKKLEBER alebo ekvivalent ) 25 kg/bal,požadované minimum na ekvivalent- Zrnitosť 0-0,5mm, prídržnosť k betónu po 28 dňoch min.0,25 MPa	bal	0	450	
SO001 Sklotextilná mriežka 145g/m2 ( napr. VERTEX mriežka alebo ekvivalent )požadované minimum na ekvivalent- hustota 145g/m2, materiál	m2	0	2 220	
SO001 Vápenocementová omietka ( napr. Baunit MVR UNI alebo ekvivalent ) - 25 kg/bal, požadované minimum na ekvivalent- zrnitosť max 1,0 mm, prídržnosť v tlaku min. 2,5 MPa, $\lambda=0,5$ W/m2K	bal	0	900	
Vonkajšia omietka: SO001 Penetračný náter ( napr. WEBER 700 alebo ekvivalent )20kg/ bal.požadované minimum na ekvivalent, podkladový náter na úpravu povrchu	bal	0	6	
SO001 Silikátová omietka ( napr. WEBER PAS alebo ekvivalent ) - RAL7015 - 30 kg/bal, požadované minimum na ekvivalent - zrnitosť max 2,0 mm, prídržnosť min 0,25 MPa, silikát	bal	0	25	
SO001 Silikátová omietka ( napr. WEBER PAS alebo ekvivalent ) - RAL7038 - 30 kg/bal, požadované minimum na ekvivalent - zrnitosť max 2,0 mm, prídržnosť min 0,25MPa, silikát	bal	0	40	
SO001 Silikátová omietka ( napr. WEBER PAS alebo ekvivalent ) - RAL1018 - 30 kg/bal, požadované minimum na ekvivalent - zrnitosť max 2,0 mm, prídržnosť min 0,25 MPa, silikát	bal	0	15	
Preklad: SO001 Prekladový trámec, rozmer 150x124x1150 ( napr. YTONG alebo ekvivalent ) požadované minimum na ekvivalent - Pož.odo. REI60, Zaťaženie 70,6 qdKN/m, rozmery	ks	0	10	
SO001 Prekladový trámec, rozmer 150x124x1300 ( napr. YTONG alebo ekvivalent ), požadované minimum na ekvivalent - Pož.odo. REI60, Zaťaženie 68,4 qdKN/m, rozmery	ks	0	5	
SO001 Prekladový trámec, rozmer 150x124x1500 ( napr. YTONG alebo ekvivalent ) mipožadované minimum na ekvivalent - Pož.odo. REI60, Zaťaženie 60,6 qdKN/m, rozmery	ks	0	30	
SO001 Prekladový trámec, rozmer 150x124x1750 ( napr. YTONG alebo ekvivalent), požadované minimum na ekvivalent- Pož.odo. REI60, Zaťaženie 45,5 qdKN/m, rozmery	ks	0	10	
SO001 Prekladový trámec, rozmer 150x124x2250 ( napr. YTONG alebo ekvivalent ), požadované minimum na ekvivalent - Pož.odo. REI60, Zaťaženie 24,4 qdKN/m, rozmery	ks	0	10	
SO001 Prekladový trámec, rozmer 150x124x2750 ( napr. YTONG alebo ekvivalent ), požadované minimum na ekvivalent - Pož.odo. REI60, Zaťaženie 17,1 qdKN/m, rozmery	ks	0	15	

SO001 Prekladový trámec, rozmer 150x124x3000 ( napr. YTONG alebo ekvivalent ), požadované minimum na ekvivalent - Pož.odo. REI60, Zaťaženie 13,5 qdKN/m, rozmery	ks	0	10	
Sadrokarton: SO001 Sadrokarton impregnovaný RBI hr.12,5mm ( napr. RIGIPS alebo ekvivalent ),požadované minimum na ekvivalent - $\lambda-0,25$ W/(m.K), znížená absorpcia vody druh H2, sadrokartón	m2	0	100	
SO001 Profil CD 60 ( napr. RIGIPS alebo ekvivalent ), požadované minimum na ekvivalent - profil z ľahkej zn ocele, ochrana vrstvy Z100	m	0	350	
SO001 Profil UD 30 ( napr. RIGIPS alebo ekvivalent ),požadované minimum na ekvivalent - profil z ľahkej zn ocele, ochrana vrstvy Z100, rozmery	m	0	90	
SO001 Stropný kolík 6x40mm ( napr. RIGIPS alebo ekvivalent ), požadované minimum na ekvivalent - Ochrana proti korózii - Trieda B, trvanlivosť Z100, rozmery	ks	0	150	
SO001 Priamy záves DAH 0600 do 250 mm ( napr. RIGIPS alebo ekvivalent ), požadované minimum na ekvivalent - Ochrana proti korózii - Trieda B, trvanlivosť Z100, plná funkčnosť	ks	0	150	
SO001 Křížová spojka pre CD-K09 K199 rovná ( napr. RIGIPS alebo ekvivalent ), požadované minimum na ekvivalent - Ochrana proti korózii - Trieda B, Z100,plná funkčnosť	ks	0	150	
SO001 Spojovací kus pre CD-K01 CD 80 mm ( napr. RIGIPS alebo ekvivalent ), požadované minimum na ekvivalent - Ochrana proti korózii - Trieda B, Z100, plná funkčnosť, rozmery	ks	0	250	
SO001 Skrutky TEX 3,5x9,5 mm ( napr. KOELNER alebo ekvivalent ), požadované minimum na ekvivalent skrutka čierna, rozmery	ks	0	350	
SO001 Skrutky TEX 3,5x35 mm ( napr. KOELNER alebo ekvivalent ), požadované minimum na ekvivalent skrutka čierna, rozmery	ks	0	2 000	
SO001 Tmel špachtľovací na sadrokartón ( napr. RIGIPS alebo ekvivalent ) 5kg/balenie, požadované minimum na ekvivalent - reakcia na oheň trieda A1, funkčnosť	bal	0	15	
SO001 Tmel finálny na sadrokartón ( napr. RIGIPS alebo ekvivalent ) 5kg/ balenie, požadované minimum na ekvivalent - reakcia na oheň trieda A2-s1, funkčnosť	bal	0	15	

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

<b>Názov</b>
Vrátane dopravy na miesto plnenia a premietnutie nákladov na dopravu do jednotlivých cien položiek.
Dovoz objednaného tovaru do miesta plnenia do 24 hodín



Dodávateľ predloží elektronicky podrobný rozpis položiek tovaru v zložení: názov tovaru, typ označenia, opis, doplnené o jednotlivé ceny bez DPH, DPH, jed.ceny s DPH, cena celkom bez DPH, s DPH do 3 dní od uzatvorenia zmluvy.

Plnenie sa bude uskutočňovať na základe jednotlivých objednávok.

V prípade, že dodávateľ ponúkne ekvivalentný výrobok, upovedomí o tom odberateľa do 3 dní odo dňa platnosti zmluvy. Dodávateľ ho osobitne ho označí. K ekvival. výrobku priloží technický list alebo iný vhodný dokument, ktorým preukáže všetky požadované vlastnosti výrobku. Odberateľ si vyhradzuje právo neakceptovať navrhovaný ekvival. výrobok. POZOR: ekvivalent je možné dodať len, ak technické a funkčné špecifikácie zodpovedajú min. požiadavkám odberateľa a zároveň musia byť plne použiteľné s inými ponúkanými materiálmi, ktoré na seba technicky a technologicky nadväzujú.

Uvedené množstvo je predpokladané na 6 mesiacov. Pre objednávateľa nie je záväzné a bude sa konkretizovať podľa aktuálnych prevádzkových potrieb objednávateľa.

Nedodržanie požiadaviek Objednávateľa uvedených vo funkčnej alebo technickej špecifikácii predmetu zákazky alebo v osobitných požiadavkách na plnenie zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Vo faktúre, alebo dodacom liste je požadované podrobne rozpísať názvy jednotlivých položiek, množstvá, príslušné jednotkové ceny a DPH.

Faktúra bude uhradená dodávateľom do 15 dní od jej vystavenia, zálohy sa neposkytujú.

Ku každému výrobku požadujeme predložiť výrobné alebo technické listy alebo certifikáty alebo iné doklady preukazujúce ich technické a funkčné vlastnosti a súlad s príslušný STN EN a inými vecne príslušnými normami.

Pre položky 1 až 4 platia nasledovné maximálne jednotkové ceny bez DPH 9,55  
-0,22-0,53 -4,75

Pre položky 5 až 8 platia nasledovné maximálne jednotkové ceny bez DPH 76,67  
-90,66-100,51-4,01

Pre položky 9 až 17 platia nasledovné maximálne jednotkové ceny bez DPH 1,44  
-1,03-0,97-0,97-0,71-0,11-0,02-0,08 0,11

Pre položky 18 až 20 platia nasledovné maximálne jednotkové ceny bez DPH 4,75  
-0,53-4,41

Pre položky 21 až 24 platia nasledovné maximálne jednotkové ceny bez DPH 34,66  
-44,29-44,29-44,29

Pre položky 25 až 31 platia nasledovné maximálne jednotkové ceny bez DPH 9,82  
-11,02-12,79-14,80-19,14-23,58-25,67

Pre položky 32 až 42 platia nasledovné maximálne jednotkové ceny bez DPH 2,48  
-0,62-0,41-0,12-0,08-0,08-0,08-0,01-0,01-3,78-3,30

Pri navrhovaní ekvivalentných výrobkov, musí dodávateľ zohľadniť technologickú a funkčnú súvislosť pri jednotlivých položkách.

Fasáda: polož. 1-4. Murivo: položka 5-8. Kazetový strop: polož.9-17. Vnútorá omietka: 18-20. Vonkajšia omietka: polož.21-24. Preklad: polož.25-31. Sadrokartón: 32-42.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Banskobystrický  
Okres: Žiar nad Hronom  
Obec: Žiar nad Hronom  
Ulica: Partizánska

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: 1  
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 26 749,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 32 099,00 EUR

#### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 12.12.2016 10:42:01

Objednávateľ:  
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
Lucia Rošková R-interiér  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska