

Rámcová dohoda č. Z201710223_Z

Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r.o.	
Došlo:	14-03-2017
č.:	komu: S/E

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Sídlo: A. Dubčeka 380/45, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
IČO: 31609651
DIČ: 2020479714
IČ DPH: SK2020479714
Číslo účtu: SK8711000000002928863013
Telefón: 0908 694 733

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Lucia Rošková R-interiér
Sídlo: M. R. Štefánika 2588/33, 96001 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 41192516
DIČ: SK1072478154
IČ DPH: SK1072478154
Číslo účtu: SK29 1100 0000 0026 2878 1171
Telefón: 0905 854 229, 0915 491 545

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stavebný materiál
Kľúčové slová: Stavebný materiál- fasáda, oceľová konštrukcia, strecha a sadrokarton
CPV: 44111000-1 - Stavebné materiály; 44190000-8 - Rôzne stavebné materiály; 44100000-1 - Konštrukčné materiály a súvisiace prvky; 44000000-0 - Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov); 45223200-8 - Konštrukčné práce; 45223210-1 - Oceľové konštrukcie; 44210000-5 - Konštrukcie a časti konštrukcií; 44192000-2 - Iné rôzne stavebné materiály; 44140000-3 - Výrobky príbuzné stavebným materiálom; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Materiály , ktoré sú používané na stavebné práce a rekonštrukciu budovy.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fasáda: SO002.B Sendvičový panel PIR hr. 100 mm - skrytý spoj (napr. Lindab alebo ekvivalent)PIR, profil: micro, RAL 7015, hr. 0,5 mm / 0,5 mm, požiarne odolnosť EI30, minimum - $\lambda-0,22$ W/(m.K),šírka panela 1000 mm	m2	0	415	
SO002.B Sendvičový panel PIR hr. 100 mm - standardný spoj(napr. Lindab alebo ekvivalent)PIR, profil: micro, RAL 7015, hr. 0,5 mm / 0,5 mm, požiarne odolnosť EI30, minimum - $\lambda-0,22$ W/(m.K),šírka panela 1000 mm	m2	0	655	
SO002.B Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL7015, hr. 0,50 mm (napr. Lindab alebo ekvivalent)Ocel hladká RAL7015, zvitok, hrúbka 0,5mm	m2	0	355	

SO002.B Debniace tvárnice hr. 200 mm (napr. Premac DT20 500x200x250 alebo ekvivalent)tep odpor R - 0,154 m2.K.W, pevnosť-3,5 N/mm2	ks	0	880	
Oceľová konštrukcia: SO002.B Profil HEA120profil z ocele materiál S235JR,	kg	0	5870	
SO002.B Profil dutý 60x60x4 profil z ocele materiál S235JR,	kg	0	3175	
SO002.B Profil dutý 80x80x5 profil z ocele materiál S235JR,	kg	0	2950	
SO002.B Profil dutý 100x60x3 mm profil z ocele materiál S235JR,	kg	0	2905	
SO002.B Tyč plochá 60x5 mm profil z ocele materiál S235JR,	kg	0	515	
Strecha: SO002.B Polykarbonát, hr.10,0mm (napr. EKYVER alebo ekvivalent)l.dutinkový UV2, farba grey, formátovanie v cene	m2	0	240	
SO002. B Al uzatvárací profil U-10 pre hrúbku 10mm/6m Hliníkový profil U-10	m	0	250	
O002.B Al prítlačný profil horný, B=60mm, L=6m /7 m Hliníkový profil prítlačný plochý 50/7	m	0	240	
SO002.B Skrutka samovrtná s podložkou EPDM 4,2x19 mm(napr. KOELNER alebo ekvivalent)Strutka DIN 7504 + podl EPDM - nerez	ks	0	120	
SO002.B Skrutka samovrtná s podložkou EPDM 5,5x50mm(napr. KOELNER alebo ekvivalent) Strutka DIN 7504 + podl EPDM vrták do OK 6 mm - nerez	ks	0	900	
SO002.B Tesnenie EDPM k hliníkovému profilu prítlačnému Gumové tesnenie EPDM	m	0	490	
SO002.B Tesnenie spodné PE páska samolepiace B=60mm PE páska š-60mm	m	0	580	
SO002.B Páska Buthyl š.40 mm(napr. BUTHYL alebo ekvivalent)Buthylová páska na dutinky š-40 mm	m	0	250	
Sadrokarton: SO002.B Sadrokarton RB hr.12,5mm 1200x2000 (napr. RIGIPS alebo ekvivalent)minimum - λ -0,25 W/(m.K), rozmer 1200x2000 - platňa	ks	0	165	
SO002.B Profil CD 60 (napr. RIGIPS alebo ekvivalent)profil z ľahkej zn ocele, ochrana vrstvy Z100	m	0	1050	
SO002.B Profil UD 30 (napr. RIGIPS alebo ekvivalent)profil z ľahkej zn ocele, ochrana vrstvy Z100	m	0	255	
SO002.B Stropný kolík 6x40mm (napr. RIGIPS alebo ekvivalent)minimum - Ochrana proti korózii - Trieba B, trvanlivosť Z100	ks	0	360	
SO002.B Priamy záves DAH 0600 do 250 mm(napr. RIGIPS alebo ekvivalent)minimum - Ochrana proti korózii - Trieba B, trvanlivosť Z100	ks	0	360	
SO002.B Krížová spojka pre CD-K09 K199 rovná (napr. RIGIPS alebo ekvivalent)minimum - Ochrana proti korózii - Trieba B, trvanlivosť Z100	ks	0	360	
SO002.B Spojovací kus pre CD-K01 CD 80 mm (napr. RIGIPS alebo ekvivalent)inimum - Ochrana proti korózii - Trieba B, trvanlivosť Z100	ks	0	720	
SO002.B Skrutky TEX 3,5x9,5 mm (napr. KOELNER alebo ekvivalent)skrutka čierna	ks	0	900	
SO002.B Skrutky TEX 3,5x35 mm (napr. KOELNER alebo ekvivalent)skrutka čierna	ks	0	3600	
SO002.B Tmel špachtľovací (napr. RIGIPS alebo ekvivalent)minimum - reakcia na ohen trída A1	bal	0	36	

SO002.B Tmel finálny (napr. RIGIPS alebo ekvivalent)minimum - reakcia na ohen trida A2-s1	bal	0	36	
Fasáda: SO002C Sendvičový panel PIR hr. 100 mm - skrytý spoj (napr. Lindab alebo ekvivalent)PIR, profil: micro, RAL 7015, hr. 0,5 mm / 0,5 mm, požiarne odolnosť EI30, minimum - λ -0,22 W/(m.K),šírka panela 1000 mm	m2	0	265	
O002.C Sendvičový panel PIR hr. 100 mm - standardný spoj (napr. Lindab alebo ekvivalent)PIR, profil: micro, RAL 7015, hr. 0,5 mm / 0,5 mm, požiarne odolnosť EI30, minimum - λ -0,22 W/(m.K),šírka panela 1000 mm	m2	0	440	
SO002.C Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL7015, hr. 0,50 mm(napr. Lindab alebo ekvivalent)ocel hladká RAL7015, zvitok, hrúbka 0,5mm	m2	0	270	
SO002.C Debniace tvárnice hr. 200 mm (napr. Premac DT20 500x200x250 alebo ekvivalent)tep odpor R - 0,154 m2.K.W, pevnosť-3,5 N/mm2	ks	0	600	
Oceľová konštrukcia: SO002.C Profil HEA120profil z ocele materiál S235JR,	kg	0	4192	
SO002.C Profil dutý 60x60x4 profil z ocele materiál S235JR,	kg	0	1725	
SO002.C Profil dutý 80x80x5 profil z ocele materiál S235JR,	kg	0	1885	
SO002.C Profil dutý 100x60x3 mm profil z ocele materiál S235JR,	kg	0	1905	
SO002.C Tyč plochá 60x5 mm profil z ocele materiál S235JR,	kg	0	340	
Strecha: SO002.C Polykarbonát, hr.10,0mm (napr. LEXAN LT2UV 10,0/2RS alebo ekvivalent)Thermoclaer I.dutinkový, farba opal	m2	0	150	
SO002. C Al uzatvárací profil U-10 pre hrúbku 10mm/6m Hliníkový profil U-10	m	0	145	
SO002.C Al prítlačný profil horný, B=60mm, L=6m Hliníkový profil prítlačný š. 60mm	m	0	155	
SO002.C Skrutka samovrtná s podložkou EPDM 4,2x19 mm (napr. KOELNER alebo ekvivalent)Strutka DIN 7504 + podl EPDM - nerez	ks	0	80	
SO002.C Skrutka samovrtná s podložkou EPDM 5,5x50mm (napr. KOELNER alebo ekvivalent)Strutka DIN 7504 + podl EPDM vrták do OK 6 mm - nerez	ks	0	580	
SO002.C Tesnenie EDPM k hliníkovému profilu prítlačnému Gumové tesnenie EPDM	m	0	305	
SO002.C Tesnenie spodné PE páska samolepiace B=60mm PE páska š-60mm	m	0	370	
SO002.C Al páska 25/50 (napr. SELOPATE alebo ekvivalent)Hliníková páska 25/50	m	0	150	
Sadrokarton: SO002.C Sadrokarton RB hr.12,5mm 1200x2000 (napr. RIGIPS alebo ekvivalent)minimum - λ -0,25 W/(m.K)rozmer 1200x2000 - platňa	ks	0	100	
SO002.C Profil CD 60 (napr. RIGIPS alebo ekvivalent)profil z ľahkej zn ocele, ochrana vrstvy Z100	m	0	696	
SO002.C Profil UD 30 (napr. RIGIPS alebo ekvivalent)profil z ľahkej zn ocele, ochrana vrstvy Z100	m	0	168	
SO002.C Stropný kolík 6x40mm (napr. RIGIPS alebo ekvivalent)minimum - Ochrana proti korózii - Trieba B, trvanlivosť Z100	ks	0	240	

SO002.C Priamy záves DAH 0600 do 250 mm (napr. RIGIPS alebo ekvivalent)minimum - Ochrana proti korozii - Trieba B, trvanlivosť Z100	ks	0	240	
SO002.C Krížová spojka pre CD-K09 K199 rovná (napr. RIGIPS alebo ekvivalent)minimum - Ochrana proti korozii - Trieba B, trvanlivosť Z100	ks	0	240	
SO002.C Spojovací kus pre CD-K01 CD 80 mm (napr. RIGIPS alebo ekvivalent)minimum - Ochrana proti korozii - Trieba B, trvanlivosť Z100	ks	0	480	
SO002.C Skrutky TEX 3,5x9,5 mm (napr. KOELNER alebo ekvivalent)skrutka čierna	ks	0	600	
SO002.C Skrutky TEX 3,5x35 mm (napr. KOELNER alebo ekvivalent)skrutka čierna	ks	0	2400	
SO002.C Tmel špachtľovací (napr. RIGIPS alebo ekvivalent)minimum - reakcia na ohen trída A1	bal	0	24	
SO002.C Tmel finálny (napr. RIGIPS alebo ekvivalent)minimum - reakcia na ohen trída A2-s1	bal	0	24	
Fasáda: SO001 Sendvičový panel PIR hr. 100 mm - skrytý spoj (napr. Lindab alebo ekvivalent)PIR, profil: micro, RAL 7015, hr. 0,5 mm / 0,5 mm, požiarne odolnosť EI30, minimum - $\lambda=0,22$ W/(m.K), šírka panela 1000 mm	m2	0	110	
SO001 Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL7015, hr. 0,50 mm (napr. Lindab alebo ekvivalent)ocel hladká RAL7015, zvitok, hrúbka 0,5mm	m2	0	55	
SO001 Profil dutý 60x60x4, profil z ocele materiál S235JR	kg	0	1025	

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Dodávateľ je povinný predložiť do 3 prac. dní od uzavretia Zmluvy podrobný aktualizovaný rozpočet-s uvedením cien (jednotkových, bez DPH, s DPH) jednotlivých tovarov uvedených v technickej špecifikácii tak, aby celková cena zodpovedala cene uvedenej v Zmluve (nesmie ju prekročiť).
Cena uvedená v Zmluve je nemenná smerom nahor a zahŕňa všetky náklady spojené s dodaním tovaru na miesto plnenia, vrátane nákladov Dodávateľa na balenie tovaru, jeho prepravu do miesta dodania a ostatných nákladov spojených s dodávkou tovaru. Vrátaie dopravy na miesto plnenia.
Objednávateľ oznámi Dodávateľovi miesto plnenia do 2 prac. dní odo dňa uzavretia Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodnú, že plnenie bude realizované po častiach, podľa potreby Objednávateľa, na základe Čiastkovej výzvy na dodanie časti tovaru (Objednávky). Osoby oprávnené zasielať Objednávky a preberať tovary budú Dodávateľovi oznámené na emailovú adresu do 3 prac. dní odo dňa uzavretia Zmluvy.
Dodávateľ je povinný dodať tovar do 5 prac. dní od okamihu doručenia Objednávky. Objednávky sa budú zasielať mailom na adresu Dodávateľa. Dodávateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi túto mailovú adresu do 2 prac. dní odo dňa uzavretia Zmluvy. Objednávateľ nie je povinný prevziať tovar pred dohodnutým termínom plnenia. Nedodržanie termínu plnenia sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
Dodávateľ je povinný tovar dodávať len v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod do 14:00 hod, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade omeškania Dodávateľa s dodaním tovaru má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy alebo právo uplatniť voči Dodávateľovi zmluvné sankcie. Dodávateľ je povinný najneskôr pri prevzatí tovaru Objednávateľom odovzdať Objednávateľovi všetky doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru, ako aj ďalšie doklady stanovené v Zmluve.
Dodávateľ je povinný dodať tovar v požadovanom množstve, akosti a vyhotovení. V opačnom prípade má tovar vady a Dodávateľ zodpovedá za vady tovaru v zmysle ustanovení § 422 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Objednávateľ požaduje, aby kvalita dodávaného tovaru zodpovedala slovenským technickým normám.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke tovaru skontrolovať dodávaný tovar. V prípade ak dodaný tovar nebude zodpovedať Objednávke, alebo ak sa vada tovaru zistí až po jeho prevzatí je Dodávateľ povinný doručiť Objednávateľovi tovar bez väd v lehote do 3 prac. dní po uplatnení reklamácie.

Objednávateľ si vyhradzuje právo, tovar pri preberaní prezrieť a v prípade zistenia, že tovar nebol dodaný v počtoch uvedených v Objednávke alebo javí známky vady tovaru (dodaný čo i len 1 tovar v rozpore so špecifikáciou uvedenou v Zmluve) nebude prevzatý celý objem dodávky.
Preberanie tovaru sa uskutoční za prítomnosti povereného zástupcu od Objednávateľa a povereného zástupcu Dodávateľa.
Objednávateľ si po kontrole v prípade nedodržania technickej špecifikácie predmetu zákazky vyhradzuje právo vrátiť dodaný tovar na náklady dodávateľa a vystaviť negatívnu referenciu.
V prípade všetkých rozporov ohľadne dodania, kvality, záruky dôkazné bremeno znáša Dodávateľ.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového a účtovného dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, dodací list a evidenčné číslo Zmluvy. V prípade, ak faktúra nebude spĺňať tieto náležitosti, Objednávateľ je oprávnený vrátiť Dodávateľovi faktúru na dopracovanie, resp. opravu. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť momentom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
Dodávateľ je oprávnený fakturovať len ten tovar, ktorý bol Objednávateľom podľa dodacieho listu skutočne prevzatý. Dodací list podpísaný oprávneným zástupcom Objednávateľa (t. j. osobou, ktorá zaslala Dodávateľovi Objednávku) bude prílohou každej faktúry. Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku
Ku každej faktúre musí byť zároveň priložený dodací list potvrdzujúci prevzatie tovaru Objednávateľom alebo príslušné prepravné doklady a v prípade dovozu tovaru z tretích krajín (t. j. z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie) aj colné vyhlásenie na prepustenie tovaru.
Faktúra je splatná do 30 dní po jej doručení. Ak deň splatnosti faktúry pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, splatnosť takejto faktúry sa posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu Objednávateľa. Fakturovaná suma bude uhradená na účet uvedený na faktúre, pod VS a KS uvedenými na faktúre. Objednávateľ neposkytuje preddavky a ani zálohy.
Ak bude Dodávateľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Objednávateľ neuhradí Dodávateľovi sumu DPH uvedenú na faktúre. Sumu DPH uhradí Objednávateľ Dodávateľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrtrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.
Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar s vlastnosťami a kvalitou zodpovedajúcou opisu predmetu zákazky. Opakované reklamácie kvality dodávaného tovaru považuje Objednávateľ za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Uplatnením reklamácie sa rozumie záznam v dodacom liste, v ktorom Objednávateľ uvedie vady tovaru, ktorý neprevzal alebo odoslanie mailu na adresu Dodávateľa v prípade, ak sa reklamácia realizuje po prevzatí tovaru.
Ak Dodávateľ neprevezme reklamovaný tovar, je Objednávateľ oprávnený zaslať tento tovar Dodávateľovi na jeho náklady - tzn., že tovar bude zaslaný prostredníctvom kuriérskej služby, pričom náklady na poštovné vrátane poistenia zásielky je povinný uhradiť Dodávateľ. Dodávateľ je povinný uhradiť náklady spojené s reklamovaním tovaru do 3 prac. dní odo dňa obdržania písomnej výzvy na úhradu. V prípade, ak Dodávateľ výzvu nepreberie, výzva sa považuje za doručенú tretím dňom uloženia zásielky na pošte, aj keď sa Dodávateľ o jej uložení nedozvedel.
V prípade, ak Dodávateľ neuhradí sumu uvedenú vo výzve, je Objednávateľ oprávnený si túto sumu započítať s faktúrou Dodávateľa. Výzva na úhradu musí obsahovať kópie dokladov pre ukazujúcich uhradené poštovné a poistné.
Dodávateľ je povinný preukázať, že nie je v reštrukturalizácii, a to potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace, alebo jeho úradne overenou kópiou, v lehote do 5 prac. dní od uzavretia zmluvy, ak táto skutočnosť už nevyplýva z doplnenia do zoznamu hospodárskych subjektov vedeným na UVO.
Objednávateľ je oprávnený túto Zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu zaslaním písomnej výpovede Dodávateľovi, pričom výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť dňom prvého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Dodávateľovi.
Množstvá uvedené v zákazke sú predpokladané množstvá počas trvania Zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať za obdobie trvania Zmluvy maximálne množstvo, resp. menšie množstvá, ako sú uvedené v technickej špecifikácii, max. však do výšky celkovej zmluvnej ceny, ktorú nesmie prekročiť. Počas trvania Zmluvy si Objednávateľ vyhradzuje právo rozšíriť, príp. zmeniť druh tovaru v rozsahu predmetu obstarávania a to po vzájomnej dohode zmluvných strán, pričom zmluvný finančný objem tejto Zmluvy počas jej platnosti a účinnosti ostane nezmenený.
Zmluvné strany sa dohodnú, že v prípade, ak Objednávateľ nevyčerpá celkovú cenu predmetu Zmluvy počas účinnosti Zmluvy, Dodávateľ sa zaväzuje neuplatňovať si žiadne sankcie.
Nedodržanie, ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári alebo v Zmluve sa bude považovať za podstatné porušenie povinností Dodávateľa.
Nepredloženie, ktoréhokoľvek dokladu alebo nesplnenie ktorejkoľvek osobitnej požiadavky na predmet zákazky bude objednávatel považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností dodávateľa, pričom objednávatel môže: a) ukončiť s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s OPET z dôvodu, že dodávateľ podstatne porušil svoje povinnosti; b) vystaviť dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS a taktiež na UVO.
Postúpenie pohľadávky/záväzku bez predchádzajúcej písomnej dohody Zmluvných strán je vylúčené.
Tieto osobitné zmluvné podmienky majú prednosť pred Všeobecnými zmluvnými podmienkami EKS.

Dodávateľ dodá materiály na položky Fasádne -Panel: t.j. 1-4, 29-32, 57-59 do 6 týždňov od doručenia Objednávky. Objednávky sa budú zasielať mailom na adresu Dodávateľa, prípadne poštou na ich uvedenú adresu. Nedodržanie termínu plnenia sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Dodávateľ dodá materiály na položky označené Oceľové konštrukcie to sú odseky: 5,6,7,8,9 a 33,34,35,36,37 do 10 dní od doručenia Objednávky. Objednávky sa budú zasielať mailom na adresu Dodávateľa, prípadne poštou na ich uvedenú adresu. Nedodržanie termínu plnenia sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Dodávateľ dodá materiály na všetky položky, okrem položiek vypísaných v osobitných požiadavkách pod číslom 30 a 31 do 7 dní od doručenia Objednávky. Objednávky sa budú zasielať mailom na adresu Dodávateľa, prípadne poštou na ich uvedenú adresu. Nedodržanie termínu plnenia sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žiar nad Hronom
Obec: Žiar nad Hronom
Ulica: A.Dubčeka 380/45

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: 1
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 76 498,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 91 797,60 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 14.03.2017 09:44:01

Objednávateľ:
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
Lucia Rošková R-interiér
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu