

Rámcová dohoda č. Z201645208_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Sídlo: Alexandra Dubčeka 45, 96558 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
ICO: 31609651
DIČ: 2020479714
IC DPH: SK2020479714
Číslo účtu: SK8711000000002928863013
Telefón: 0908 694 733

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Lucia Rošková R-interiér
Sídlo: M. R. Štefánika 2588/33, 96001 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 41192516
DIČ: SK1072478154
IČ DPH: SK1072478154
Číslo účtu: SK29 1100 0000 0026 2878 1171
Telefón: 0905 854 229, 0915 491 545

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stavebné materiály
Kľúčové slová: Stavebný materiál, fasáda, murivo, kazetový strop, vnútorná omietka, vonkajšia omietka, preklad a sadrokarton.
CPV: 44111000-1 - Stavebné materiály; 44190000-8 - Rôzne stavebné materiály; 44100000-1 - Konštrukčné materiály a súvisiace prvky; 44000000-0 - Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov); 44192000-2 - Iné rôzne stavebné materiály
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Materiál, ktorý je používaný na stavebné práce- rekonštrukcia budovy.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fasáda: SO001 Minerálna izolácia hr. 120 mm (napr. NOBASIL FKD S alebo ekvivalent) požadované minimum na ekvivalent - λ_D - 0,035 W/mK, Pevnosť-10kPa, μ -3,5 ,minerál. izolácia rovnaká hrúbka	m2	0	450	
SO001 Kotvy na minerálnu izoláciu (napr. SMARTwall TFIX-8ST alebo ekvivalent) požadované minimum na ekvivalent- 6ks/m2 Kotvy natĺkacie, skrutka ZN $\geq 5\mu$ m	ks	0	2700	
SO001 Sklotextilná mriežka 145g/m2 (napr. VERTEX mriežka alebo ekvivalent) požadované minimum na ekvivalent - hustota 145g/m2, rovnaký materiál	m2	0	450	

SO001 Flexibilné lepidlo (napr. DEKKLEBER malta alebo ekvivalent)25 kg/bal.,požadované min. na ekvivalent- Zrnitosť 0-0,5mm, pridržnosť k tepelnej izolácii po 28 dňoch min.0,08 MPa	bal	0	120	
Murivo: SO001 Porobetónové tvárnice 375x249x599 (napr. YTONG alebo ekvivalent)požadované minimum na ekvivalent- Pož.odo.- REIW180 Ru-3,71m2.K/W , rozmery tvární	m3	0	15	
SO001 Porobetónové tvárnice 150x249x599 (napr. YTONG alebo ekvivalent) požadované minimum na ekvivalent- Rw-41 dB, Pož.odo.- EIW120 Ru-1,1m2.K/W, rozmery	m3	0	41	
SO001 Porobetónové tvárnice 100x249x599 (napr. YTONG alebo ekvivalent) minimum - Rw-37 dB, Pož.odo.- EIW120 Ru-0,73m2.K/	m3	0	19	
SO001 Lepidlo na porobetónové tvárnice (napr. YTONG lepiaca malta alebo ekvivalent) 17kg/bal požadované minimum na ekvivalent - Pevnosť 1,5-5,0, Pridržnosť 0,5 MPa	bal	0	55	
Kazetový strop: SO001 Stropné kazety 600x600 (napr. Systém RIGIPS Casobianca alebo ekvivalent) požadované minimum na ekvivalent - rozmer: 600x600x8, λ -0,23 W/m2K, Akustika 38 dB	ks	0	2 544	
SO001 Nosný T-profil 3600 mm (napr. Systém RIGIPS alebo ekvivalent) požadované minimum na ekvivalent-profil z ľahkej zn ocele, ochrana vrstvy Z100	m	0	759	
SO001 Pričný T-profil 1200 mm (napr. Systém RIGIPS alebo ekvivalent)požadované minimum na ekvivalent- profil z ľahkej zn ocele, ochrana vrstvy Z100	m	0	1 527	
SO001 Pričný T-profil 600 mm (napr. Systém RIGIPS alebo ekvivalent)požadované minimum na ekvivalent- profil z ľahkej zn ocele, ochrana vrstvy Z100	m	0	759	
SO001 Obvodový rohový profil (napr. Systém RIGIPS alebo ekvivalent) požadované minimum na ekvivalent - profil z ľahkej zn ocele, ochrana vrstvy Z100	m	0	500	
SO001 Stropný kolík 6x40mm (napr. Systém RIGIPS alebo ekvivalent)požadované minimum na ekvivalent-Ochrana proti korózii - Trieda B, trvanlivosť, rozmer	ks	0	640	
SO001 Natlkacia rozperka 6x40mm (napr. Systém RIGIPS alebo ekvivalent)požadované minimum na ekvivalent-Ochrana proti korózii - Trieda B, trvanlivosť, rozmer	ks	0	1 000	
SO001 Drot s okom OES 375 mm (napr. Systém RIGIPS alebo ekvivalent) požadované minimum na ekvivalent- Ochrana proti korózii - Trieda B, trvanlivosť,rozmer	ks	0	640	
SO001 Rýchlozáves rozsah do 250 mm (napr. Systém RIGIPS alebo ekvivalent) požadované minimum na ekvivalent-Ochrana proti korózii - Trieda B, trvanlivosť, rozsah	ks	0	640	

Vnútná omietka: SO001 Flexibilné lepidlo (napr. DEKKLEBER alebo ekvivalent) 25 kg/bal, požadované minimum na ekvivalent- Zrntosť 0-0,5mm, prídržnosť k betónu po 28 dňoch min.0,25 MPa	bal	0	450	
SO001 Sklotextilná mriežka 145g/m2 (napr. VERTEX mriežka alebo ekvivalent) požadované minimum na ekvivalent- hustota 145g/m2, materiál	m2	0	2 220	
SO001 Vápennocementová omietka (napr. Baumit MVR UNI alebo ekvivalent) - 25 kg/bal, požadované minimum na ekvivalent- zrntosť max 1,0 mm, prídržnosť v tlaku min. 2,5 MPa, $\lambda=0,5$ W/m2K	bal	0	900	
Vonkajšia omietka: SO001 Penetračný náter (napr. WEBER 700 alebo ekvivalent) 20kg/ bal.požadované minimum na ekvivalent, podkladový náter na úpravu povrchu	bal	0	6	
SO001 Silikátová omietka (napr. WEBER PAS alebo ekvivalent) - RAL7015 - 30 kg/bal, požadované minimum na ekvivalent - zrntosť max 2,0 mm, prídržnosť min 0,25 MPa, silikát	bal	0	25	
SO001 Silikátová omietka (napr. WEBER PAS alebo ekvivalent) - RAL7038 - 30 kg/bal, požadované minimum na ekvivalent - zrntosť max 2,0 mm, prídržnosť min 0,25MPa, silikát	bal	0	40	
SO001 Silikátová omietka (napr. WEBER PAS alebo ekvivalent) - RAL1018 - 30 kg/bal, požadované minimum na ekvivalent - zrntosť max 2,0 mm, prídržnosť min 0,25 MPa, silikát	bal	0	15	
Preklad: SO001 Prekladový trámec, rozmer 150x124x1150 (napr. YTONG alebo ekvivalent) požadované minimum na ekvivalent - Pož.odo. REI60, Zaťaženie 70,6 qdKN/m, rozmary	ks	0	10	
SO001 Prekladový trámec, rozmer 150x124x1300 (napr. YTONG alebo ekvivalent), požadované minimum na ekvivalent - Pož.odo. REI60, Zaťaženie 68,4 qdKN/m, rozmary	ks	0	5	
SO001 Prekladový trámec, rozmer 150x124x1500 (napr. YTONG alebo ekvivalent) mipožadované minimum na ekvivalent - Pož.odo. REI60, Zaťaženie 60,6 qdKN/m, rozmary	ks	0	30	
SO001 Prekladový trámec, rozmer 150x124x1750 (napr. YTONG alebo ekvivalent), požadované minimum na ekvivalent- Pož.odo. REI60, Zaťaženie 45,5 qdKN/m, rozmary	ks	0	10	
SO001 Prekladový trámec, rozmer 150x124x2250 (napr. YTONG alebo ekvivalent), požadované minimum na ekvivalent - Pož.odo. REI60, Zaťaženie 24,4 qdKN/m, rozmary	ks	0	10	
SO001 Prekladový trámec, rozmer 150x124x2750 (napr. YTONG alebo ekvivalent), požadované minimum na ekvivalent - Pož.odo. REI60, Zaťaženie 17,1 qdKN/m, rozmary	ks	0	15	

SO001 Prekladový trámec, rozmer 150x124x3000 (napr. YTONG alebo ekvivalent), požadované minimum na ekvivalent - Pož.odo. REI60, Zaťaženie 13,5 qdKN/m, rozmery	ks	0	10	
Sadrokarton: SO001 Sadrokarton impregnovaný RBI hr.12,5mm (napr. RIGIPS alebo ekvivalent),požadované minimum na ekvivalent - $\lambda=0,25$ W/(m.K), znížená absorpcia vody druh H2, sadrokartón	m2	0	100	
SO001 Profil CD 60 (napr. RIGIPS alebo ekvivalent), požadované minimum na ekvivalent - profil z ľahkej zn ocele, ochrana vrstvy Z100	m	0	350	
SO001 Profil UD 30 (napr. RIGIPS alebo ekvivalent),požadované minimum na ekvivalent - profil z ľahkej zn ocele, ochrana vrstvy Z100, rozmery	m	0	90	
SO001 Stropný kolík 6x40mm (napr. RIGIPS alebo ekvivalent), požadované minimum na ekvivalent - Ochrana proti korózii - Trieda B, trvanlivosť Z100, rozmery	ks	0	150	
SO001 Priamy záves DAH 0600 do 250 mm (napr. RIGIPS alebo ekvivalent), požadované minimum na ekvivalent - Ochrana proti korózii - Trieda B, trvanlivosť Z100, plná funkčnosť	ks	0	150	
SO001 Křížová spojka pre CD-K09 K199 rovná (napr. RIGIPS alebo ekvivalent), požadované minimum na ekvivalent - Ochrana proti korózii - Trieda B, Z100,plná funkčnosť	ks	0	150	
SO001 Spojovací kus pre CD-K01 CD 80 mm (napr. RIGIPS alebo ekvivalent), požadované minimum na ekvivalent - Ochrana proti korózii - Trieda B, Z100, plná funkčnosť, rozmery	ks	0	250	
SO001 Skrutky TEX 3,5x9,5 mm (napr. KOELNER alebo ekvivalent), požadované minimum na ekvivalent skrutka čierna, rozmery	ks	0	350	
SO001 Skrutky TEX 3,5x35 mm (napr. KOELNER alebo ekvivalent), požadované minimum na ekvivalent skrutka čierna,rozmery	ks	0	2 000	
SO001 Tmel špachtľovací na sadrokartón (napr. RIGIPS alebo ekvivalent) 5kg/balenie, požadované minimum na ekvivalent - reakcia na oheň trieda A1, funkčnosť	bal	0	15	
SO001 Tmel finálny na sadrokartón (napr. RIGIPS alebo ekvivalent) 5kg/ balenie, požadované minimum na ekvivalent - reakcia na oheň trieda A2-s1, funkčnosť	bal	0	15	

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia a premietnutie nákladov na dopravu do jednotlivých cien položiek.
Dovoz objednaného tovaru do miesta plnenia do 24 hodín

Dodávateľ predloží elektronicky podrobný rozpis položiek tovaru v zložení: názov tovaru, typ označenia, opis, doplnené o jednotlivé ceny bez DPH, DPH, jed.ceny s DPH, cena celkom bez DPH, s DPH do 3 dní od uzatvorenia zmluvy.
Plnenie sa bude uskutočňovať na základe jednotlivých objednávok.
V prípade, že dodávateľ ponúkne ekvivalentný výrobok, upovedomí o tom odberateľa do 3 dní odo dňa platnosti zmluvy. Dodávateľ ho osobitne ho označí. K ekvival. výrobku priloží technický list alebo iný vhodný dokument, ktorým preukáže všetky požadované vlastnosti výrobku. Odberateľ si vyhradzuje právo neakceptovať navrhovaný ekvival. výrobok. POZOR: ekvivalent je možné dodať len, ak technické a funkčné špecifikácie zodpovedajú min. požiadavkám odberateľa a zároveň musia byť plne použiteľné s inými ponúkanými materiálmi, ktoré na seba technicky a technologicky nadväzujú.
Uvedené množstvo je predpokladané na 6 mesiacov. Pre objednávateľa nie je záväzná a bude sa konkretizovať podľa aktuálnych prevádzkových potrieb objednávateľa.
Nedodržanie požiadaviek Objednávateľa uvedených vo funkčnej alebo technickej špecifikácii predmetu zákazky alebo v osobitných požiadavkách na plnenie zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Vo faktúre, alebo dodacom liste je požadované podrobne rozpísať názvy jednotlivých položiek, množstvá, príslušné jednotkové ceny a DPH.
Faktúra bude uhradená dodávateľom do 15 dní od jej vystavenia, zálohy sa neposkytujú.
Ku každému výrobku požadujeme predložiť výrobné alebo technické listy alebo certifikáty alebo iné doklady preukazujúce ich technické a funkčné vlastnosti a súlad s príslušným STN EN a inými vecne príslušnými normami.
Pre položky 1 až 4 platia nasledovné maximálne jednotkové ceny bez DPH 9,55 -0,22-0,53 -4,75
Pre položky 5 až 8 platia nasledovné maximálne jednotkové ceny bez DPH 76,67 -90,66-100,51-4,01
Pre položky 9 až 17 platia nasledovné maximálne jednotkové ceny bez DPH 1,44 -1,03-0,97-0,97-0,71-0,11-0,02-0,08 0,11
Pre položky 18 až 20 platia nasledovné maximálne jednotkové ceny bez DPH 4,75 -0,53-4,41
Pre položky 21 až 24 platia nasledovné maximálne jednotkové ceny bez DPH 34,66 -44,29-44,29-44,29
Pre položky 25 až 31 platia nasledovné maximálne jednotkové ceny bez DPH 9,82 -11,02-12,79-14,80-19,14-23,58-25,67
Pre položky 32 až 42 platia nasledovné maximálne jednotkové ceny bez DPH 2,48 -0,62-0,41-0,12-0,08-0,08-0,08-0,01-0,01-3,78-3,30
Pri navrhovaní ekvivalentných výrobkov, musí dodávateľ zohľadniť technologickú a funkčnú súvislosť pri jednotlivých položkách.
Fasáda: polož. 1-4. Murivo: položka 5-8. Kazetový strop: polož.9-17. Vnútoraná omietka: 18-20. Vonkajšia omietka: polož.21-24. Preklad: polož.25-31. Sadrokartón: 32-42.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Banskobystrický
Okres:	Žiar nad Hronom
Obec:	Žiar nad Hronom
Ulica:	Partizánska

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: 1
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 26 749,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 32 099,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 12.12.2016 10:42:01

Objednávateľ:
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Lucia Rošková R-interiér
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska