

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022/028_VO7
Stavba: Rekonštrukcia krytej plavárne v Žiari nad Hronom - SLP

JKSO:
Miesto: Žiar nad Hronom

KS:
Dátum: 24.5.2022

Objednávateľ:
Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r. o.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 44007841
IČ DPH: SK7020000988

Projektant:
Ing. Vendelín Mareta

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Pílnik Vladimír

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 135 121,49

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	135 121,49	27 024,30

Cena s DPH v EUR 162 145,79



Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia krytej plavárne v Žiari nad Hronom - SLP

Objekt:

01 - SLP Audio systém

JKSO:

Miesto: Žiar nad Hronom

KS:

Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ:

Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r. o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

IČO:

44007841

IČ DPH:

SK7020000988

Projektant:

Ing. Vendelín Mareta

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Pilník Vladimír

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 397,94

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	34 397,94	20,00%	6 879,59

Cena s DPH v EUR 41 277,53



Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

IMAO electric, s.r.o.
Mládežnícka 108
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44 007 841 DIČ: 2022543787
IČ DPH: SK7020000988

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia krytej plavárne v Žiari nad Hronom - SLP

Objekt:

01 - SLP Audio systém

Miesto:

Žiar nad Hronom

Dátum:

24.05.2022

Objednávateľ:

Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r. o.

Projektant:

ing. veručen
Marotta

Zhotoviteľ:

IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ:

Pilnik Vladimír

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

34 397,94

M - M - Dodávky

19 137,50

21-M - M- Montáže

2 641,00

PSV - PSV Dodávky

4 401,50

750 - PSV - Montáže

8 217,94



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia krytej plavárne v Žiari nad Hronom - SLP

Objekt:

01 - SLP Audio systém

Miesto: Žiar nad Hronom

Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r. o.

Projektant: inž. venoeml
Marotta

Zhotoviteľ: IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ: Piilnik Vladimír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							34 397,94
D	M		M - Dodávky				19 137,50
1	M	DRM 884	Profesionálna, maticová ústredňa zvukového systému, 8 vstupov, 8 výstupov. Nastavenie pomocou kontrolného softvéru.	ks	1,000	1 431,75	1 431,75
2	M	WAP 202	Multimediálny prehrávač, internetové rádio, RDS tuner, aux in, Bluetooth. Diaľkové IR ovládanie, možnosť ovládania aplikáciou. Jeden zdroj hudby pre Wellness, jeden pre zvyšok objektu.	ks	2,000	560,05	1 120,10
3	M	PA 1120 DMT	Záznamník správ s časovačom.	ks	1,000	409,98	409,98
4	M	PA 1200 EX	Základňa pre záznamník správ.	ks	1,000	236,56	236,56
5	M	DRM 884 VP	Nástenný modul pre ovládanie audio systému. Umiestnenie pri pokladni. Pripojenie k ústredni dátovým káblom, max. 100m.	ks	1,000	155,60	155,60
6	M	DRM 884 IOP	Nástenný modul pre pripojenie externého audio zdroja do systému ozvučenia. Pripojenie mikrofónu a linkového vstupu. Pre organizovanie plaveckých súťaží. Pripojenie k ústredni dátovým káblom, max. 100m.	ks	1,000	225,40	225,40
7	M	DRM 884 RC	Vyhlasovací mikrofón. Voľba zón, ovládanie hlasitosti. Pripojenie k ústredni dátovým káblom, max. 100m. Pokladňa, plavčík, rozhodca.	ks	3,000	341,55	1 024,65
8	M	PA 912 S	100V koncový zosilňovač 120Wrms, 1U. Zóny Z6, Z7 a Z8.	ks	3,000	316,25	948,75
9	M	PA 948 S	100V koncový zosilňovač 480Wrms, 1U. Zóny Z1, Z2, Z3, Z4 a Z5.	ks	5,000	700,81	3 504,05
10	M	EDL 156	100V, dvojpásmový, podhľadový reproduktor IP65 do 100°C. 15/10/5/2,5/1,25Wrms. Biela farba. Rozmery: Ø 226 mm x 100 mm, hmotnosť: 1,1kg. Z1 14ks, Z3 9ks, Z5 18ks a Z6 3ks.	ks	44,000	91,43	4 022,92
11	M	EDL 612 EN	100V podhľadový reproduktor s certifikátom EN 54-24. 12/6/3Wrms. Biela farba. Rozmery: Ø 200 mm x 70 mm, hmotnosť: 0,95kg. Z1 19ks, Z4 2ks, Z6 1ks, Z7 3ks.	ks	28,000	50,60	1 416,80
12	M	ESP 50 EN	Nástenný 100V reproduktor EN 54-24 6/3/1.5 W Rozmery: 265 x 165 x 90 mm. Hmotnosť: 1,6kg. Z2 16ks, Z8 2ks.	ks	18,000	58,19	1 047,42
13	M	WALL 06T/WS	Pár 100V, dvojpásmových, nástenných reproduktorov 32/16/8/4Wrms. IP65. Biela, alebo čierna farba. Dodávané s montážnou konzolou. Rozmery: 196 x 303 x 250 mm. Hmotnosť: 3,5kg. Z3 7ks.	ks	7,000	264,50	1 851,50
14	M	DKM 10 BL	Tlačidlo pre spustenie evakuačného hlásenia. Modrá, alebo žltá farba.	ks	1,000	86,02	86,02
15	M	Pol7	Nabíjač batérií, 24V, EN 54-4 + Batérie 2x12V/38 A	ks	1,000	1 656,00	1 656,00
D	21-M		M- Montáže				2 641,03
16	K	220441017	Montáž záznamníka správ s časovačom do stojana, zapojenie, nastavenie parametrov	ks	1,000	14,38	14,38
17	K	220441016	Montáž jednotky do stojana, meranie, nastavenie parametrov, charakteristik ST Z-C(SOZ2C) obojsmer.zosil	ks	1,000	29,21	29,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	220441017.1	Montáž FM tunera s prehrávačom CD/mp3 do stojana, zapojenie, nastavenie parametrov	ks	2,000	12,08	24,16
19	K	220370400	Montáž stanice hlásateľa s prídavnými tlačítkami, meranie, nastavenie parametrov	ks	3,000	8,63	25,89
20	K	220370400.1	Montáž UPS + pripojenie na 230V, uzemnenie	ks	1,000	11,73	11,73
21	K	220370421	Montáž jednotky zosilňovača 500 W upevnenie, nastavenie elektrických hodnôt a odskúšanie	ks	8,000	17,94	143,52
22	K	220370456	Montáž reproduktorového systému, kruhového a nástenného, upevnenie, pripojenie, nastavenie	ks	97,000	17,02	1 650,94
23	K	220370472	Skúšanie reproduktora s regulátorom hlasitosti pri 2 až 5 programovej ústredni	ks	97,000	2,88	279,36
24	K	220370421.1	Zapojenie a nastavenie nástenného modulu	ks	2,000	29,67	59,34
25	K	220370600	Nastavenie systému /Akustický tlak, úrovnne, skreslenie, revízia/	hod	10,000	40,25	402,50
D PSV PSV Dodávky							4 401,5
26	M	3411403004	Kábel STP 4x2xAWG23, Cat 6A, 550 MHz, LSOH, Euroclass B2ca - s1, d1, a1, 500 m na bubnoch	m	180,000	0,67	120,60
27	M	3411401000	Kábel N2XH 2x1,5 FE180/Ps90 B2s 1D0	m	1 200,000	1,04	1 248,00
28	M	3457109100	Rúrka inštaláčna tuhá PVC 25 bezhalogénová	m	250,000	3,16	790,00
29	M	3451100100	I-Príchytky Hilti	ks	2 980,000	0,61	1 817,80
30	M	3011000015	Štítok káblový a popisný	ks	110,000	0,23	25,30
31	M	3411400019	Vodič zemiaci CYA 25mm	m	10,000	3,45	34,50
32	M	6059501000	Materiál lešeňový v používaní - výška 3 m	deň	1,000	126,50	126,50
33	M	Belton - 400 ml	Pomocný inštaláčny materiál- sprej RAL8002	ks	12,000	19,90	238,80
D 750 PSV - Montáže							8 217,9
34	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	1 200,000	0,40	480,00
35	K	220280221	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach, lištách, bez odvieč. a zavieč. krabíc	m	1 380,000	2,06	2 842,80
36	K	210270802	Označovaci káblový štítok z PVC roz. 5,5x11,5(25-35 znak.)	ks	115,000	0,35	40,75
37	K	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na kábli do 5 x 2	ks	115,000	3,85	442,75
38	K	Pol1	Pomocné inštaláčne práce - sprejovanie reproduktorov	hod	5,000	74,75	373,75
39	K	622471941	Príplatok za prácu z lešeňovej klietky v stupni zlož. I až II	m	50,000	6,33	316,50
40	K	Pol2	Demontáž a spätná montáž podhládov na 2. NP	m2	90,000	40,25	3 622,50
41	K	752899044	Zhotovenie kruhového otvoru do hrúbky materiálu 4mm. Do priemeru 200 mm	ks	72,000	1,38	99,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia krytej plavárne v Žiari nad Hronom - SLP

Objekt:

02 - SLP-BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY

JKSO:

Miesto:

Žiar nad Hronom

KS:

Dátum:

24.05.2022

Objednávateľ:

Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r. o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

IČO:

44007841

IČ DPH:

SK7020000988

Projektant:

Ing. Vendelín Mareta

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Pilník Vladimír

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH


19 025,76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	19 025,76	20,00%	3 805,15

Cena s DPH

v EUR

22 830,91



Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia krytej plavárne v Žiari nad Hronom - SLP

Objekt:

02 - SLP-BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY

Miesto:

Žiar nad Hronom

Dátum:

24.05.2022

Objednávateľ:

Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r. o.

Projektant:

ing. veronika
Morotta

Zhotoviteľ:

IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ:

Pilnik Vladimír

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 025,7

OST - SLP-BS

9 583,5

001 - EZS

9 583,5

M - M - Dodávky

2 240,6

21-M - M - Montáže

1 655,9

PSV - PSV - Dodávky

2 790,

750 - PSV - Montáže

2 896,8

002 - KMS

9 442,2

22-M - M - Dodávky

9 442,2

25-M - M - Montáže

671,9

N00 - PSV - Dodávky

2 248,3

N01 - PSV - Montáže

2 649,5



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia krytej plavárne v Žiari nad Hronom - SLP

Objekt:

02 - SLP-BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY

Miesto: Žiar nad Hronom

Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ: Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r. o.

Projektant: Ing. Veronika

Zhotoviteľ: IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Mareta
Spracovateľ: Pilník Vladimír

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							19 025,76
D	OST		SLP-BS				9 583,50
D	O01		EZS				9 583,50
D	M		M - Dodávky				2 240,60
1	M	Zabat TP 12-18	Akumulátor 12V/18Ah	ks	1,000	35,54	35,54
2	M	EVO 192	Zabezpečovacia ústredňa - 8 vstupov na doske (16 zón v ATZ zapojení), rozšíriteľná na maximálne 192 drôtových alebo bezdrôtových vstupov, podpora až 254 klávesníc, 8 podsystémov, 4PGM výstupy	ks	1,000	100,17	100,17
3	M	K 641	LCD klávesnica, 2x16 znakov	ks	3,000	113,05	339,15
4	M	ZX 8	Expandér s 8 vstupmi pripojiteľný na zbernicu, 1xPGM výstup, 16 zón v ATZ zapojení, max. prúdový odber 31 mA	ks	3,000	49,68	149,04
5	M	PBOX	Plastová skrinka k expandéru, tamper	ks	3,000	16,56	49,68
6	M	OPTEX RXC-ST	PIR detektor, Quad zónová logika, dosah 12m, teplotná kompenzácia	ks	29,000	13,72	397,88
7	M	DG 85	Duálny senzor pre vonkajšie použitie. Zariadenie je vybavené PET imunitou proti zvieratám. Je možné navoliť spôsob detekcie a využiť ako klasické relé. Dosah snímača je 11 m.	ks	8,000	87,29	698,32
8	M	Satel S4	Povrchový magnetický kontakt, samolepiaci, kábel, tamper, vodeodolný	ks	16,000	20,36	325,76
9	M	J 40	Plastová prepojovacia krabica nízka, biela, 5 svoriek a ochranný NC kontakt, rozmery 24x78x26mm.	ks	8,000	1,17	9,36
0	M	PCS 250	GSM komunikátor	ks	1,000	135,70	135,70
D	21-M		M - Montáže				1 655,95
11	K	220320901	El.zabezpeč.a stráž.zariadenie PZL	ks	1,000	74,75	74,75
12	K	220410571	Montáž galvanického článku S2 akumulátorovej batérie,postavenie,pripojenie,ochrana svoriek	ks	1,000	9,43	9,43
13	K	220330712	Montáž ovládacej jednotky MHU 402,pripojenie,nastavenie,oživenie,preskúšanie	ks	3,000	14,38	43,14
14	K	220321401	Elektrické zabezpečovacie a strážiace zariadenie,montáž signalizačných prvkov,spínacieho obvodu Expandera	ks	3,000	9,43	28,29
15	K	220321751	Montáž pasívneho snímača MAP 102,upevnenie,zapojenie káblov,nastavenie a smerovanie	ks	37,000	18,98	702,26
16	K	220321741	Montáž magnetického spínača MAM 201, 202,203 a privodných vodičov	ks	16,000	12,54	200,64
17	K	210191030	Montáž popisného štítka	ks	60,000	0,81	48,60
18	K	220330191	Meranie kontinuity,izolačného stavu a odporu 1 slučky(vedenia)od jedného signaliz.prvku k druhému	ks	5,000	9,78	48,90
19	K	220330741	Uvedenie hlásiča do trvalej prevádzky,očistenie,kontrola,preskúšanie funkcie, zápis	ks	53,000	1,73	91,69
20	K	220330733	Uvedenie ovládacej jednotky MHY 402 do trvalej prevádzky,východisková revízia	ks	3,000	51,75	155,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	220330731	Uvedenie systému ústredne do trvalej prevádzky,východisková revízia, pripojenie na PCO a zaškolenie obsluhy	hod	10,000	25,30	253,0
	D	PSV	PSV - Dodávky				2 790,1
22	M	3412611003	Pancierová rúrka bezhalogénová ohybná FXP25	m	350,000	3,16	1 106,0
23	M	3410300600	Kábel zbernicový pre OP a Expandre 4x2x0,5	m	120,000	0,43	51,6
24	M	3411404300	Kábel pre snímače 3x2x0,8	m	1 150,000	0,62	713,0
25	M	3451100100	Prichytka	ks	1 300,000	0,61	793,0
26	M	2455100000	Pomocný inštalačný materiál	ks	1,000	126,50	126,5
	D	750	PSV - Montáže				2 896,8
27	K	220260543	Rúrka Kopex D 25,montáž vr.napoj.krabic,vývodiek,pripevnená prichytkami na povrchu	m	350,000	1,38	483,0
28	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	350,000	1,05	367,5
29	K	220280221	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach,lišťach,bez odvieč.a zavieč.krabic	m	1 270,000	0,69	876,3
30	K	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2	ks	53,000	3,85	204,0
31	K	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 25 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	350,000	2,76	966,0
	D	002	KMS				9 442,2
	D	22-M	M - Dodávky				9 442,2
32	M	NVR4216-16P-4KS2	Videorekordér IP sieťový 16kanálový, OS Linux, Quad-core procesor, podporované formáty H.264/H.265, záznam max. do 200 Mbps, maximálne rozlíšenie 8 Mpx na kameru, alarm I/O 4/2, audio 1/1, 2x SATA III 3,5" HDD max. 12 TB (bez HDD), 1x HDMI (4K) + 1x VGA v	ks	1,000	384,10	384,1
33	M	HDD	HDD 4000, 24/7 SATA disk	ks	1,000	127,54	127,5
34	M	IPC-HDBW5541R-ASE-02	IP dome kamera s rozlíšením 5 Mpx z radu Pro-AI Series. Kamera využíva krytie IK 10 a IP 67, ktoré ju predurčuje pre vonkajšie použitie a je vybavená Smart IR LED prívietením s dosahom 50 metrov, pre nočný režim. BLC, HLC, AWB, AGC, WDR, ROI, 3DNR, PoE n	ks	5,000	170,78	853,9
35	M	IPC-HFW5541T-ASE-028	Kompaktná IP kamera Dahua s rozlíšením 5 Mpx. Vďaka svojej odolnej konštrukcii spĺňa úroveň krytia IP 67 a je vhodná pre umiestnenie v exteriéri. Smart IR LED s dosvitom až 80 metrov a ďalšie integrované funkcie, ako napríklad WDR, BLC, AGC, AWB, Defog, 3	ks	11,000	196,08	2 156,6
36	M	DHL 22-L200 CCTV	CTV monitor LED full HD displejom o veľkosti 21,5". Monitor má obnovovacej frekvencii 60 Hz a odozvu 5 ms.	ks	2,000	175,03	350,0
	D	25-M	M - Montáže				671,9
37	K	220731021_1	Montáž a zapojenie statických kamier vonkajších	ks	11,000	18,17	199,8
38	K	220731021_2	Montáž a zapojenie statických kamier vnútorných	ks	5,000	16,22	81,1
39	K	220732212_1	Montáž a zapojenie digitálneho záznamového zariadenia	ks	1,000	28,75	28,7
40	K	220731091_1	Montáža odskúšanie monitorov	ks	2,000	9,78	19,5
41	K	220711112_4	Oživenie a nastavenie systému	hod	10,000	20,70	207,0
42	K	PoI3	Revízia KMS podľa platných predpisov a vyhlášok	hod	4,000	25,30	101,2
43	K	PoI4	Zaškolenie obsluhujúceho personálu	hod	2,000	17,25	34,5
	D	N00	PSV - Dodávky				2 248,3
44	M	3411403004	Kábel STP 4x2xAWG23, Cat 6A , 550 MHz, LSOH, Euroclass B2ca - s1, d1, a1, 500 m na bubnoch	m	1 100,000	0,67	737,0
45	M	3457109100	Rúrka inštalačná tuhá bezhalogénová PVC 25	m	350,000	3,16	1 106,0
46	M	3451100100	Prichytka	ks	40,000	0,33	13,2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	M	3011000015	Štítok káblový a popisný	ks	20,000	0,08	1,60
48	M	3411400019	Vodič zemiaci CYA 6mm	m	10,000	0,87	8,70
49	M	6059501000	Materiál lešeňový v používaní - výška 3 m	deň	1,000	126,50	126,50
50	M	Belton - 400 ml	Pomocný inštalačný materiál- sprej RAL8002	ks	15,000	17,02	255,30
	D	N01	PSV - Montáže				2 649,50
51	K	220260543.1	Rúrka Kopex D 25,montáž vr.napoj.krabič,vývodiek,pripevnená prichytkami na povrchu	m	350,000	1,38	483,00
52	K	220261661.1	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	350,000	0,40	140,00
53	K	220280221.1	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach,lišťach,bez odvieč.a zavieč.krabič	m	1 100,000	0,69	759,00
54	K	220300001.1	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2	ks	20,000	3,85	77,00
55	K	Pol5	Pomocné inštalačné práce - sprejovanie kamerových a PIR krytov	hod	10,000	46,00	460,00
56	K	622471941	Príplatok za prácu z lešeňovej kletky v stupni zlož. I až II	m	50,000	6,33	316,50
57	K	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 25 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	150,000	2,76	414,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia krytej plavárne v Žiari nad Hronom - SLP

Objekt:

03 - SLP-Infračenné systémy

JKSO:

Miesto: Žiar nad Hronom

KS:

Dátum: 24.05.2022

Objednávateľ:

Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r. o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

IČO:

44007841

IČ DPH:

SK7020000988

Projektant:

Ing. Vendelín Mareta

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Pilník Vladimír

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 697,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	81 697,79	20,00%	16 339,56

Cena s DPH

v EUR

98 037,35



Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

IMAO electric, s.r.o.
Mládežnícka 108
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44 007 841 DIČ: 2022543787
IČ DPH: SK7020000988

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Handwritten signature

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia krytej plavárne v Žiari nad Hronom - SLP

Objekt:

03 - SLP-Infračinné systémy

Miesto:

Žiar nad Hronom

Dátum:

24.05.2022

Objednávateľ:

Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r. o.

Projektant:

ing. Veronika
Marotta

Zhotoviteľ:

IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ:

Pilník Vladimír

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

81 697,79

M - SLP-IS

81 697,79

21-M - SKS + IP TV

28 024,72

HSV - M - dodávky

13 599,13

24-M - M - Montáže

6 823,29

23-M - PSV - Dodávky

5 257,7

773 - PSV- Montáže

2 345,25

33-M - PaPS

47 612,62

34-M - M - Dodávky

41 000,56

35-M - M - Montáž

4 326,76

PSV - PSV - Dodávky

1 042,70

777 - PSV - Montáž

1 242,60

42-M - JC

6 060,45

43-M - M- Dodávky

4 510,30

46-M - M- Montáž

529,10

781 - PSV - Dodávky

682,30

782 - PSV - Montáž

338,75